



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 23 октября 2017 г.

№ 681

Об утверждении нормативов на предметы личной гигиены, посуду, чистящие и моющие средства для уборки, моющие средства для стирки, дезинфицирующие средства, лекарственные средства в государственных стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области

В целях упорядочения деятельности государственных стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области:

1. Утвердить:

1.1. Нормы обеспечения граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области, предметами личной гигиены на 1 человека в день согласно приложению 1;

1.2. Нормы обеспечения столовой посудой граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области, на 1 человека в день согласно приложению 2;

1.3. Срок эксплуатации столовой посуды для граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области, согласно приложению 2.1;

1.4. Нормы расходования чистящих и моющих средств для уборки в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области, согласно приложению 3;

1.5. Нормы расходования дезинфицирующих средств в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области согласно приложению 4;

1.6. Примерный перечень кратности проведения профилактической дезинфекции в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области, согласно приложению 4.1;

1.7. Нормы расходования основных лекарственных средств в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области (таблетка, ампула, туба) на 1 человека в день, согласно приложению 5;

1.8. Нормы расходования моющих средств для стирки в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области согласно приложению 6.

2. Отделу государственных стационарных учреждений и альтернативной гражданской службы довести настоящее распоряжение до подведомственных стационарных организаций социального обслуживания и организовать оказание необходимой методической помощи.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета В.И. Максимова.

Председатель комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области



Л.Н. Нещадим

Нормы обеспечения граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области, предметами личной гигиены на 1 человека в день

№	Наименование	Ед. измерения (нормы)	Психоневрологические интернаты				Дома интернаты для престарелых и инвалидов			Детские дома интернаты для умственно отсталых детей				Гериатрические центры	
			Общее отделение	Отделение милосердия	Социально медицинское отделение	Общее отделение	Отделение милосердия	Геронтопсихиатрическое отделение	Отделение психолого-педагогической помощи	Отделение медико-социальной реабилитации	Отделение социальной реабилитации	Отделение реабилитационное			
1	Мыло хозяйственное	г	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00		
2	Мыло туалетное	г	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00		
3	Шампунь	мл	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,00		
4	Паста зубная	г	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2	2	2	2	0,00		
5	Щетка зубная	шт.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00		
6	Бумага туалетная (рулон 54м.)	рулон	0,13	0,03	0,03	0,13	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06		
7	Прокладки женские гигиенические ежедневные	шт.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,00		
8	Мочалка банная	шт.	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000		
9	Расческа	шт.	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000		
10	Станок бритвенный для мужчин одноразовый	шт.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0	0	0	0	0,00		
11	Крем для бритья для мужчин	шт.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0	0	0	0	0,00		
12	Крем для бритья для мужчин	шт.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0	0	0	0	0,00		

Примечание: приобретение предметов личной гигиены осуществляется с учетом установленных норм, фактического списания и фактического наличия на складе.

**Нормы обеспечения столовой посудой граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания
Ленинградской области на 1 человека в день**

№	Наименование	Ед. измерения (нормы)	Норма для расчета	Психоневрологические интернаты				Дома интернаты для престарелых и инвалидов			Детские дома интернаты для умственно отсталых детей				Гериатрические центры	
				Общее отделение	Отделение милосердия	Социально-медицинское отделение	Общее отделение	Отделение милосердия	Геронтопсихиатрическое отделение	Отделение психолого-педагогической помощи	Отделение медико-социальной реабилитации	Отделение социальной реабилитации	Реабилитационное отделение			
1	Тарелка глубокая фарфоровая полуфарфоровая	шт.	1	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0	0	0	0,0020			
2	Тарелка глубокая из нержавеющей стали	шт.	1	0,0005	0,0005	0,0005	0	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0,0000			
3	Тарелка второе блюдо фарфоровая полуфарфоровая	шт.	1	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0	0	0	0,0020			
4	Тарелка второе блюдо из нержавеющей стали	шт.	1	0,0005	0,0005	0,0005	0	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0,0000			
5	Чашка фарфоровая полуфарфоровая	шт.	1	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0	0	0	0,0020			
6	Чашка (стакан) из нержавеющей стали	шт.	1	0,0005	0,0005	0,0005	0	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0,0000			
7	Ложка столовая из нержавеющей стали	шт.	1	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005			
8	Ложка чайная из нержавеющей стали	шт.	1	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005			
9	Вилка из нержавеющей стали	шт.	1	0	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	0	0	0,0005			
10	Стакан стеклянный	шт.	1	0	0	0	0,005	0,005	0,005	0	0	0	0,0050			
11	Нож столовый из нержавеющей стали	шт.	1	0	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	0	0	0,0005			
12	Сахарница полуфарфоровая (фарфоровая)	шт.	1	0	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	0	0	0,0004			
13	Прибор для специй из нержавеющей стали	шт.	1	0	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	0	0	0,0005			

Примечание: приобретение столовой посуды осуществляется с учетом установленных норм, фактического списания и фактического наличия на складе.

**Срок эксплуатации столовой посуды для граждан, проживающих в
стационарных организациях социального обслуживания
Ленинградской области**

№	Наименование	Ед. измерения (нормы)	Срок эксплуатации (г.)
1	Тарелка глубокая фарфоровая полуфарфоровая	шт.	1,5 1,0
2	Тарелка глубокая из нержавеющей стали	шт.	5
3	Тарелка второе блюдо фарфоровая полуфарфоровая	шт.	1,5 1,0
4	Тарелка второе блюдо из нержавеющей стали	шт.	5
5	Чашка фарфоровая полуфарфоровая	шт.	2,0 1,5
6	Чашка (стакан) из нержавеющей стали	шт.	5
7	Ложка столовая из нержавеющей стали	шт.	5
8	Ложка чайная из нержавеющей стали	шт.	5
9	Вилка из нержавеющей стали	шт.	5
10	Стакан стеклянный	шт.	0,5
11	Нож столовый из нержавеющей стали	шт.	5
12	Сахарница полуфарфоровая (фаянсовая)	шт.	7
13	Прибор для специй из нержавеющей стали	шт.	6

Примечания:

1. Сроки эксплуатации имущества начисляется с момента выдачи его в столовую.
2. Сроки эксплуатации имущества являются минимальными и не могут служить основанием для списания имущества по формальным признакам истечения сроков эксплуатации, если оно пригодно к дальнейшему использованию по назначению.

[illegible]

Нормы расходования дезинфицирующих средств в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области

№	Наименование	Ед. измерения (нормы)	Норма для расчета	Психоневрологические интернаты				Дома интернаты для престарелых и инвалидов			Детские дома интернаты для умственно отсталых детей				Геронтопсихиатрические центры
				Общее отделение	Отделение милосердия	Социально-медицинское отделение	Общее отделение	Отделение милосердия	Геронтопсихиатрическое отделение	Отделение психолого-педагогической помощи	Отделение медико-социальной реабилитации	Отделение социальной реабилитации	Реабилитационное отделение		
1	Несодержащее хлор дезинфицирующее средство для обработки помещений и санузлов на 1 кв. метр в год (концентрат)	л	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,200	
2	Хлорсодержащее дезинфицирующее средство для обработки помещений и санузлов на 1 кв. метр в год (концентрат)	л	1	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
3	Дез. средство для мытья рук для персонала в день (из расчета на 1 получателя социальной услуги)	л	1	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000	

Примерный перечень кратности проведения профилактической дезинфекции в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области

№	Объект (предмет) обеззараживания	Кратность проведения дезинфекции при осуществлении уборки		Примечание
		текущей	генеральной	
1	Жилые помещения, палаты	2 раза в день	1 раз в месяц	
2	Парикмахерские	1 раз в день (в конце смены) - полы, мебель, оборудование	1 раз в неделю	
3	Санитарные узлы	2 раза в день	1 раз в месяц	
4	Душевые, ванны	1 раз в день (в конце)	1 раз в месяц	
5	Сантехоборудование душевых, ванных, санпропускников, а также резиновые коврики, скамейки и т.п.	Ежедневно после каждого использования	1 раз в месяц	
6	Санпропускники	1 раз в день (по окончании рабочего дня)	1 раз в месяц	
7	Дезблоки	1 раз в день (по окончании работы)	1 раз в неделю	
8	Прачечные (поверхности помещений, тележки для транспортировки грязного белья)	1 раз в день; тележки - после каждой доставки грязного белья	1 раз в неделю	Дезинфекция проводится в помещениях "грязной" зоны: комната временного хранения и разборки грязного белья, машинный зал
9	Пищевые блоки			
9.1	Помещения		Не реже 1 раза в месяц	1 раз в месяц - включая помещения, оборудование, инвентарь, посуду и др.
9.1.1	Производственные	3 раза в день	1 раз в месяц	Цеха приготовления холодных блюд по окончании уборки обрабатывать бактерицидными лампами
9.1.2	Помещения (цеха), оборудование и инвентарь для первичной обработки овощей	3 раза в день	1 раз в месяц	В период с марта по август включительно (сезонный эпидподъем заболеваемости псевдотуберкулезом, иерсиниозом)
9.1.3	Кладовые для овощей, используемых в пищу без термической обработки	Ежедневно	Не реже 1 раза в месяц	
9.1.4	Бытовые	Не реже 1 раза в смену	Не реже 1 раза в месяц	

9.1.5	Санузлы (в т.ч. санитарно-технические приборы)	Ежедневно	Не реже 1 раза в месяц	
9.2	Производственные умывальники, раковины, ванны, трапы	По окончании работ	Не реже 1 раза в месяц	
9.3	Щетки для мяса (в тушах, половинах и четвертинах)	После использования (очищают, моют и замачивают в дезрастворе)		Длительность экспозиции (замачивания) зависит от дезинфицирующего средства
9.4	Новые формы и листы для выпечки мучных изделий	Перед применением посредством прокаливании в печах		
9.5	Отдельные виды сырья и продукции			
9.5.1	Яйца, используемые для приготовления блюд	Перед использованием обрабатываются 1-2% теплым раст-ом кальцинир. соды, дезсредством, с ополаскиванием проточной водой		В отведенном месте в специально-промаркированных емкостях
9.5.2	Сырые овощи и зелень для холодных закусок, не предназначенные для термической обработки	Перед использованием выдержать 10мин. В 3% раств-ре уксусной кислоты или 10% раст-ре поваренной соли		
9.6	Полки шкафов для хлеба		1 раз в неделю протирают 1% раст-ом уксусной кислоты	
9.7	Щетки, ветошь, применяемые для уборки оборудования различных производственных линий (в заготовочных и доготовочных цехах), столов в производственных и складских помещениях, мытья кухонной посуды и инвентаря	Ежедневно после окончания приема пищи		Длительность экспозиции (замачивания) зависит от дезинфицирующего средства
9.8	Уборочный инвентарь	В конце каждой смены		
9.9	Бочки и ведра для отходов	После удаления отходов		
9.10	Мусоросборники	После очистки		
9.11	Санитарный автотранспорт	Не реже 1 раза в 10 дней		
10	Столовые, буфеты, буфеты-раздаточные			
10.1	Помещения	Ежедневно после каждого приема пищи	2 раза в месяц	
10.2	Мебель	Ежедневно после каждого приема пищи	2 раза в месяц	
10.3.1	Столовая посуда и приборы	После каждого приема пищи		Столовые приборы предпочтительнее после каждого использования при обработке ручным способом после мытья и ополаскивания при температуре не менее 70 град.С

10.3.2	Столовая посуда и приборы	После каждого приема пищи		Столовые приборы предпочтительнее после каждого использования при обработке ручным способом после мытья и ополаскивания при температуре не менее 70 град.С
10.4	Щетки, ветошь, применяемые для уборки столов в обеденных залах, производственных и складских помещениях, мытья столовой посуды и инвентаря	После каждого приема пищи		Длительность экспозиции (замачивания) зависит от дезинфицирующего средства
10.5	Подносы для посетителей	После каждого приема пищи		Промывают горячей водой с добавлением моющих и дезинфицирующих средств
10.6	Уборочный инвентарь	В конце каждой смены		
10.7	Бачки и ведра для отходов	После удаления отходов		
10.8	Мусоросборники	После очистки		
11	Помещения медицинского назначения			
11.1	Кабинеты врачей (терапевтов, психотерапевтов, педиатров, неврологов, офтальмологов и т.п.), ординаторские	В конце смены	1 раз в месяц (моюще-дезинфицирующим средством)	Кушетки после осмотра пациента подлежат дезинфекции методом протирания
11.2	Кабинеты стоматологов	В конце смены	1 раз в месяц (при наличии хирургической стоматологии - 1 раз в неделю)	
11.3	Кабинеты гинекологов	В конце смены	1 раз в неделю	
11.4	Процедурные кабинеты	2 раза в смену	1 раз в неделю	
11.5	Залы ЛФК	Не подлежат	1 раз в месяц (моюще-дезинфицирующим средством)	
11.6	Кабинеты массажа	Кушетки после приема каждого пациента подлежат дезинфекции методом протирания	1 раз в месяц (моюще-дезинфицирующим средством)	
11.7	Физиотерапевтические кабинеты	Кушетки после приема каждого пациента подлежат дезинфекции методом протирания; при использовании одеял они подлежат дезкамерной обработке или сдаче в стирку после каждого использования; прокладки, тубусы подлежат дезинфекции кипячением после каждого пациента	1 раз в месяц	
11.8	Изоляторы	Ежедневно	1 раз в неделю	
11.9	Приемно-карантинные помещения	Ежедневно	1 раз в неделю	

12	Изделия медицинского назначения и предметы ухода за пациентами			
12.1	Шприцы	Погружением в дез раствор после использования		При применении многоразовых шприцев они подлежат после дезинфекции предстерилизационной очистке и стерилизации
12.2	Стоматологический инструментарий	Погружением в дез раствор после использования		При применении многоразовых шприцев они подлежат после дезинфекции предстерилизационной очистке и стерилизации
12.3	Гинекологический инструментарий	Погружением в дез раствор после использования		При применении многоразовых шприцев они подлежат после дезинфекции предстерилизационной очистке и стерилизации
12.4	Офтальмологический инструментарий	Пипетки для закапывания лекарств и палочки для закладывания мази дезинфицируются кипячением после каждого использования; глазные тонометры протираются двукратно с интервалом 15мин. 70% спиртом		
12.5	Кружка Эсмарха, наконечники к ней	После каждого использования		Если наконечники не одноразовые, то после дезинфекции стеклянные наконечники подлежат предстерилизационной очистке и стерилизации
12.6	Судна (должны быть маркированы)	Ежедневно		Без маркировки подлежат дезинфекции после каждого использования
12.7	Мочеприемники	Ежедневно		Без маркировки подлежат дезинфекции после каждого использования
12.8	Термометры	После каждого измерения температуры		

[illegible]

[illegible]

28	Диклофенак	раствор для внутримышечного введения 75 мг 3мл №10	мл	3,00	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
29	Диоксометил тетрагидропи римидин+Хло рамфеникол	мазь для наружного применения 40,0	грамм	1,00	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
30	Дифенгидрам ин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 1мл № 10	мл	1,00	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
31	Доксиламин	таблетки покрытые оболочкой 15мг №30	мг	15,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
32	Дрогаверин	раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл № 10	мл	2,00	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
33	Дрогаверин	таблетки 40 мг №50	мг	40,00	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
34	Железа (III) гидроксид полиизомальт озат	капсулы 400 мг № 30	мг	400,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
35	Изосорбид динитрат	таблетки 10 мг № 50	мг	10,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
36	Изосорбид динитрат	таблетки 40 мг № 50	мг	40,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
37	Йод+ [Калия йодид+Этано л]	раствор для наружного применения [спиртовой] 5% 25 мл	мл	1,00	0,001 мл	0,001 мл	0,001 мл	0,001 мл	0,001 мл	0,001 мл	0,001 мл	0,001 мл
38	Калия и магния аспарагинат	таблетки № 50	мг	175,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
39	Кальция	раствор для	мл	10,00	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

[illegible]

[illegible]

		мл/мг 100мл	мл	1,00	0,5 мл	0,5 мл	0,5 мл	0,5 мл	0,5 мл	0,5 мл
62	Натрия хлорид	растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 0,9% 10мл №10	мл	1,00	0,5 мл	0,5 мл	0,5 мл	0,5 мл	0,5 мл	0,5 мл
63	Нафазолин	капли назальные 0,1% 10 мл	мл	1,00	0,1 мл	0,1 мл	0,1 мл	0,1 мл	0,1 мл	0,1 мл
64	Нитроглицерин	таблетки 0,5 мг № 40	мг	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
65	Нитроглицерин	таблетки покрытые оболочкой 50 мг № 50	мг	50,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
66	Нитрофуран	таблетки 20 мг № 10	мг	20,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
67	Нифедипин	таблетки 10 мг №50	мг	10,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
68	Омепразол	капсулы кишечнорастворимые 20 мг № 30	мг	20,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
69	Панкреатин	таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 ЕД № 60	ед	25,00	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
70	Папаверин	раствор для инъекций 20 мг/мл №10	мл	1,00	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
71	Парацетомол	таблетки 500 мг № 10	мг	500,00	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
72	Пентоксифиллин	раствор для внутривенного и внутриаириального введения 20 мг/мл 5 мл № 10	мл	5,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
73	Перметрин	концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения 5 %	мл	1,00	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

[illegible]

[illegible]

		введения 1 мг 1 мл № 10											
106	Трифлуопера зин	таблетки покрытые оболочкой 5 мг № 50	мг	5,00	0,4	0,4	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
107	Хлорпромази н	таблетки покрытые оболочкой. 15 мг № 30	мг	15,00	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
108	Тиоридазин	драже 25 мг № 100	мг	25,00	0,4	0,4	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
109	Тиоридазин	таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 100	мг	50,00	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
110	Тиоридазин	таблетки покрытые оболочкой 10 мг № 100	мг	10,00	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
111	Карбамазепин	таблетки 200 мг № 50	мг	200,00	0,4	0,4	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
112	Перициазин	капсулы 10 мг № 50	мг	10,00	0,4	0,4	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
113	Вальпроевая кислота	таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой 300 мг, 50 шт.	мг	300,00	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
114	Бензобарбита л	таблетки 100 мг № 50	мг	100,00	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
115	Хлорпромази н	драже 25 мг № 10	мг	25,00	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
116	Хлорпромази н	драже 50 мг № 10	мг	50,00	0,2	0,2	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
117	Хлорпромази н	драже 100 мг №10	мг	100,00	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
118	Хлорпромази н	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл	мл	1,00	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

119	Амитриптилин	№ 10 таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 50	мг	25,00	0,09	0,09	-	-	0,09	0,09	0,09
120	Оланзапин	таблетки 10 мг № 30	мг	10,00	0,001	0,001	-	-	0,001	0,001	0,001
121	Бромдигидро хлорфенилбе нзодиазепин	таблетки 1 мг № 50	мг	1,00	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3
122	Бромдигидро хлорфенилбе нзодиазепин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1 мг/мл 1,0 №10	мл	1,00	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01

**Нормы расходования моющих средств (стирка) в стационарных организациях
социального обслуживания Ленинградской области
(кг. порошка на 100 кг. белья)**

1. Нормы расхода стиральных порошков, не содержащих биологических добавок и кислородосодержащих компонентов.

№	Жесткость воды	Степень загрязнения белья			Расход соли
		слабая	сильная	нормальная	
1	Мягкая	5,8	8,4	6,3	0,18
2	Средняя	5,8	8,4	6,3	0,73
3	Жесткая	6,9	9,4	7,4	0,09

2. Нормы расхода стиральных порошков, содержащих биологические добавки и кислородосодержащие компоненты

№	Жесткость воды	Степень загрязнения белья			Расход соли
		слабая	сильная	нормальная	
1	Мягкая	3,8	6,4	4,3	0,18
2	Средняя	3,8	6,4	4,3	0,73
3	Жесткая	4,9	7,4	5,4	0,09

Фактический расход стирального порошка осуществляется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

При стирке белья с сильным биологическим загрязнением (кровь, моча, кал) используется дополнительно 2,5 кг. порошка на 100 кг. белья.

Для отбеливания и дезинфекции белья используется средство «Белизна» из расчета 3 литра на 100 кг. белья либо другое средство в соответствии с прилагаемой инструкцией.